

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H09699

Срок действия с 01.02.2022

по 31.01.2025

№ 0018939

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Листы и фартуки поливинилхлоридные выпускаемые по ТУ 5772-002-95247921-2016. Серийный выпуск.

код ОК
22.21.42

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5772-002-95247921-2016

код ТН ВЭД
3921120000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПластМаркетПлюс». ОГРН: 1063458026334, ИНН: 3426011670, КПП: 344801001. Адрес: 400080, РОССИЯ, город Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 70, телефон: 89111001191, адрес электронной почты: dkvikvlg@gmail.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЮгПластМаркетПлюс». ОГРН: 1063458026334, ИНН: 3426011670, КПП: 344801001. Адрес: 400080, РОССИЯ, город Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 70, телефон: (8442) 40-28-79, адрес электронной почты: plastmi@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 3458/2Н от 27.01.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "Региональный центр испытаний и экспертиз" Общества с ограниченной ответственностью "СООТВЕТСТВИЕ", аттестат аккредитации РОСС RU.МСК.ИЛ.18.006

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации